

2024

**MAGNETI
MARELLI**

PARTS & SERVICES



BATERÍAS

START-STOP

Las baterías de arranque y parada representan una parte relevante del parque automovilístico europeo. Más de la mitad de los vehículos están ya equipados con esta tecnología, fundamental para la reducción de combustible y emisiones.

La batería es el corazón del sistema Start Stop, y debe ser capaz de sostener niveles de ciclaje mucho más elevados respecto a las baterías convencionales.

Magneti Marelli Parts & Services ofrece al mercado una gama extremadamente completa sin comprometer la calidad de la batería, ya sea de arranque o auxiliar, con tecnologías AGM o EFB.



AGM

- Tecnología AGM (Absorbent Glass Material)
- Sin presencia de ácido libre en el interior de la caja
- Separadores en fibra de vidrio con amplia superficie
- Alta compresión de los grupos de placas
- Tapa sellada regulada con válvula VRLA
- Resistencia al ciclaje 4 veces superior al de una batería convencional
- Máxima aceptación de carga
- Mayor resistencia a las descargas profundas
- Batería de última generación, ampliamente utilizada por la mayoría de los fabricantes de automóviles

AUX



Nueva gama de baterías auxiliares, con tecnología AGM.

Batería de backup, que da soporte a la principal y participa, en breves instantes y en condiciones especiales, en la alimentación del equipamiento de a bordo.

En particular, la batería auxiliar interviene para evitar oscilaciones de carga y otorga una mejor calidad de tensión en general.



GRAPHITE POWER SST

- Tecnología EFB (Enhanced Flooded Battery)
- Doble tapa hermética con sistema de desgasificación centralizado y pastilla antillamas
- Resistencia al ciclaje 3 veces superior al de una batería convencional
- Mejora significativa de la aceptación de carga gracias a la tecnología Graphite Power que, a través de la adición especial de carbono a las placas negativas, consigue una reducción del tiempo de recarga de un 50%
- Batería utilizada por muchos fabricantes para vehículos de dimensiones medianas-reducidas dotados de sistema Start Stop
- Óptima cobertura del parque circulante, tanto Europeo como Asiático

FLOODED

Las baterías de ácido libre, representan la mayor parte del mercado del recambio. Magneti Marelli Parts & Services ofrece tres gamas de baterías de ácido libre: RUN, ETS, ES. En especial, las baterías RUN son las mejores del mercado en cuestión de rendimiento y fiabilidad. Gracias a la tecnología Graphite Power, la batería RUN es capaz de aceptar mejor la carga del alternador, garantizando tiempos de recarga reducidos en un 50%.

GRAPHITE POWER RUN

- La batería con las más altas prestaciones
- Ideal para vehículos con altas exigencias energéticas o sujetos a frecuentes arranques
- Mejora significativa de la aceptación de carga gracias a la tecnología Graphite Power que, a través de la adición especial de carbono a las placas negativas, consigue una reducción del tiempo de recarga de un 50%
- Potencia de arranque mejorada en un 30%
- Doble tapa hermética con sistema de degasificación centralizado y pastilla antillamas
- Fiabilidad total en condiciones meteorológicas o de conducción extremas
- Óptima cobertura del parque circulante, tanto Europeo como Asiático



ETS

- La batería Magneti Marelli Parts & Services más vendida
- Ideal para todo tipo de vehículos con exigencias energéticas estándar
- Potencia de arranque mejorada en un 15%
- Doble tapa hermética con sistema de degasificación centralizado y pastilla antillamas
- Gama completa con máxima cobertura del parque circulante, tanto Europeo como Asiático



ES

- La batería con las prestaciones estándar
- Ideal para vehículos de pequeñas dimensiones, con exigencias energéticas básicas
- Excelente valor para una solución económica



CARGO

El uso de las baterías en los vehículos industriales ha cambiado significativamente en los últimos años. Por un lado, el posicionamiento del sistema de baterías sobre la parte posterior del chasis ha requerido el desarrollo de productos específicos, capaces de resistir mayores vibraciones que en la cabina. Por otro lado, para alimentar la creciente demanda de equipamiento de a bordo de los camiones modernos, son necesarias baterías con capacidad, resistencia al ciclaje y a la profundidad de descarga muy superiores a las del pasado.

La gama de baterías CARGO Magneti Marelli Parts & Services es la respuesta perfecta para satisfacer las exigencias del parque actual de vehículos industriales y garantizar una total fiabilidad en cada condición de conducción.

GRAPHITE

POWER

EFB

V4

CARGO EVR EFB

- La batería con las más altas prestaciones
- Tecnología EVR (Extreme Vibration Resistance)
- Tecnología EFB (Enhanced Flooded Battery)
- Mejora significativa de la aceptación de carga gracias a la tecnología Graphite Power que, a través de la adición especial de carbono a las placas negativas, consigue una importante reducción del tiempo de recarga
- Resistencia a las vibraciones, respondiendo a la normativa V4, el máximo nivel en los estándares europeos
- Máxima capacidad de ciclaje
- Mayor resistencia a las descargas profundas
- Batería sin mantenimiento gracias a la tecnología Ca/Ca con placas sobredimensionadas y a la tapa plana con desgasificación filtrada centralizada y sistema antillamas
- Ideal para vehículos con batería posicionada en la parte posterior del chasis
- Ideal para vehículos con mayores exigencias energéticas o que prevén paradas prolongadas



CARGO SHD

- Tecnología Super Heavy Duty
- Ideal para vehículos comerciales pesados con alta demanda energética
- Consumo de electrolito reducido



CARGO HD

- Tecnología Heavy Duty
- Ideal para vehículos comerciales ligeros y pesados tradicionales
- Diseñada para condiciones de uso normales





AGM

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069050800009	AGM50R	50	800	G34	260 × 173 × 206	B7	
069060680009	AGM60R	60	680	L02	242 × 175 × 190	B13	
069070760009	AGM70R	70	760	L03	278 × 175 × 190	B13	
069080800009	AGM80R	80	800	L04	315 × 175 × 190	B13	
069095850009	AGM95R	95	850	L05	353 × 175 × 190	B13	
069105950009	AGM105R	105	950	L06	392 × 175 × 190	B13	



AUX

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069009120009	AUX9L	9	120	C54	150 × 90 × 105	B0	
069013200009	AUX13L	13	200	C56	150 × 90 × 145	B0	
069014080009	AUX14L	14	80	C76	150 × 100 × 100	B0	
069015200009	AUX15L	15	200	C56	150 × 90 × 145	B0	



SST

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069055480009	SST55R	55	480	L01	207 × 175 × 190	B13	
069060640008	SST60R	60	640	L02	242 × 175 × 190	B13	
069060520008	SST60JR	60	520	D23	230 × 173 × 222	B0	
069060520018	SST60JL	60	520	D23	230 × 173 × 222	B0	
069065650008	SST65RB	65	650	LB3	278 × 175 × 175	B13	
069070720008	SST70R	70	720	L03	278 × 175 × 190	B13	
069075730008	SST75RB	75	730	LB4	315 × 175 × 175	B13	
069080800008	SST80R	80	800	L04	315 × 175 × 190	B13	
069095800008	SST95JR	95	800	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	
069095800018	SST95JL	95	800	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	
069100900008	SST100R	100	900	L05	353 × 175 × 190	B13	
069105950008	SST105R	105	950	L06	392 × 175 × 190	B13	









RUN

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069047450007	RUN47RB	47	450	LB1	207 × 175 × 175	B13	
069053540007	RUN53R	53	540	L01	207 × 175 × 190	B13	
069061600007	RUN61RB	61	600	LB2	242 × 175 × 175	B13	
069064640007	RUN64R	64	640	L02	242 × 175 × 190	B13	
069072720007	RUN72RB	72	720	LB3	278 × 175 × 175	B13	
069077760007	RUN77R	77	760	L03	278 × 175 × 190	B13	
069085800007	RUN85RB	85	800	LB4	315 × 175 × 175	B13	
069090720007	RUN90R	90	720	L04	315 × 175 × 190	B13	
069100900007	RUN100R	100	900	L05	353 × 175 × 190	B13	
069105850007	RUN105R	105	850	LH4	315 × 175 × 205	B13	



RUN JIS


Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069040350007	RUN40JR	40	350	B19	187 × 127 × 220	B1	
069045390007	RUN45JR	45	390	B24	237 × 127 × 227	B1	
069065580007	RUN65JR	65	580	D23	230 × 173 × 222	Korean B1	
069075630007	RUN75JR	75	630	D26	270 × 173 × 222	Korean B1+B6	
069075630017	RUN75JL	75	630	D26	270 × 173 × 222	Korean B1+B6	
069095800007	RUN95JR	95	800	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	
069095800017	RUN95JL	95	800	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	



ETS





Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069044400006	ETS44R	44	400	L00	175 × 175 × 190	B13	
069044420006	ETS44RB	44	420	LB1	207 × 175 × 175	B13	
069050450006	ETS50R	50	450	L01	207 × 175 × 190	B13	
069050450016	ETS50L	50	450	L01	207 × 175 × 190	B13	
069060540006	ETS60RB	60	540	LB2	242 × 175 × 175	B13	
069062540006	ETS62R	62	540	L02	242 × 175 × 190	B13	
069062540016	ETS62L	62	540	L02	242 × 175 × 190	B13	
069071670006	ETS71RB	71	670	LB3	278 × 175 × 175	B13	
069074680006	ETS74R	74	680	L03	278 × 175 × 190	B13	
069074680016	ETS74L	74	680	L03	278 × 175 × 190	B13	
069080700006	ETS80RB	80	700	LB4	315 × 175 × 175	B13	
069080640006	ETS80R	80	640	L04	315 × 175 × 190	B13	

ETS










Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069085760006	ETS85RB	85	760	LB5	353 × 175 × 175	B13	
069095800006	ETS95R	95	800	L05	353 × 175 × 190	B13	
069100720006	ETS100R	100	720	LH4	315 × 175 × 205	B13	
069110850006	ETS110R	110	850	L06	392 × 175 × 190	B13	





ETS JIS

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069035240106	ETS35JR1	35	240	B19	187 × 127 × 220	Korean B1 long	
069035240006	ETS35JR	35	240	B19	187 × 127 × 220	B0	
069035240016	ETS35JL	35	240	B19	187 × 127 × 220	B0	
069045330006	ETS45ER	45	330	E02	220 × 135 × 225	B1	
069045330016	ETS45EL	45	330	E02	220 × 135 × 225	B1	

ETS JIS

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069045330106	ETS45JR	45	330	B24	237 × 127 × 227	B0	
069045330116	ETS45JL	45	330	B24	237 × 127 × 227	B0	
069045330206	ETS45JRS	45	330	B24	237 × 127 × 227	B0	 polos pequeños
069045330216	ETS45JLS	45	330	B24	237 × 127 × 227	B0	 polos pequeños
069050360006	ETS50JR	50	360	D20	200 × 173 × 222	Korean B1	
069050360016	ETS50JL	50	360	D20	200 × 173 × 222	Korean B1	
069060390006	ETS60JR	60	480	D23	230 × 173 × 222	Korean B1	
069060390016	ETS60JL	60	480	D23	230 × 173 × 222	Korean B1	
069070540006	ETS70JR	70	540	D26	270 × 173 × 222	Korean B1+B6	
069070540016	ETS70JL	70	540	D26	270 × 173 × 222	Korean B1+B6	

ETS JIS

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069095720006	ETS95JR	95	720	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	
069095720016	ETS95JL	95	720	D31	306 × 173 × 222	Korean B1	



ES

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069040320005	ES40R	40	320	L00	175 × 175 × 190	B13	
069041370005	ES41RB	41	370	LB1	207 × 175 × 175	B13	
069044360005	ES44R	44	360	L01	207 × 175 × 190	B13	
069054500005	ES54RB	54	500	LB2	242 × 175 × 175	B13	
069060460005	ES60R	60	460	L02	242 × 175 × 190	B13	
069065540005	ES65RB	65	540	LB3	278 × 175 × 175	B13	
069070640005	ES70R	70	640	L03	278 × 175 × 190	B13	
069080700005	ES80RB	80	700	LB4	315 × 175 × 175	B13	
069090720005	ES90R	90	720	L05	353 × 175 × 190	B13	



CARGO **EVR EFB**

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069140800054	EVR140EFB	140	800	A	513 × 189 × 223	B0	
069185110054	EVR185EFB	185	1100	B	513 × 223 × 223	B0	
069235120054	EVR235EFB	235	1200	C	518 × 279 × 240	B0	




CARGO **SHD**

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069180100033	SHD180L	180	1000	B	513 × 223 × 223	B0	
069225110033	SHD225L	225	1100	C	518 × 279 × 240	B0	





CARGO HD

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069110750102	HD110R1	110	750	D02	349 × 175 × 235	B1	
069110750002	HD110R	110	750	D02	349 × 175 × 235	B0	
069110750012	HD110L	110	750	D02	349 × 175 × 235	B0	
069120680042	HD120R	120	680	MAC	510 × 175 × 225	B3	
069120680032	HD120L	120	680	A	513 × 189 × 223	B0	
069125760002	HD125R	125	760	D03	349 × 175 × 285	B0	
069140900002	HD140R	140	900	ATM	508 × 175 × 205	B1	
069140800042	HD140R2	140	800	MAC	510 × 175 × 225	B3	
069140800032	HD140L	140	800	A	513 × 189 × 223	B0	
069155900032	HD155L	155	900	B	513 × 223 × 223	B0	
069180100042	HD180R	180	1000	MAC	510 × 218 × 225	B3	
069180100032	HD180L	180	1000	B	513 × 223 × 223	B0	



CARGO HD

Código	Short	Ah	A (EN)	Tipo	Largo × Ancho × Alto [mm]	Sujeciones	Diseño
069225120042	HD225R	225	1200	D06	518 × 279 × 240	B0	
069225120032	HD225L	225	1200	D06	518 × 279 × 240	B0	



SUJECCIONES TURISMOS

B0




B0 - frontal



B0 - lateral

Korean B1




Korean B1 - frontal




Korean B1 - lateral

B1



B1 - frontal




B1 - lateral

Korean B1 Long



Korean B1 Long - frontal




Korean B1 Long - lateral

B7




B7 - frontal




B7 - lateral

Korean B1+B6




Korean B1+B6 - frontal



Korean B1+B6 - lateral

B13



B13 - frontal



B13 - lateral

SUJECIONES CAMIÓN


B0



B0 - frontal

B0 - lateral

B1



B1 - frontal

B1 - lateral

B3



B3 - frontal

B3 - lateral

Magneti Marelli Parts & Services ha cuidado con especial atención la redacción del presente catálogo; de todas maneras declina toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones relativos a datos técnicos, esquemas, diseños o fotos, y se reserva el derecho de aportar modificaciones al contenido sin la obligación de previo aviso. Se agradecen especialmente los comentarios, las indicaciones de inexactitudes y cualquier otra sugerencia por parte de los usuarios que sean útiles para hacer más eficaz la próxima edición del catálogo.

Il est interdit de reproduire même partiellement le contenu de ce catalogue sans autorisation écrite préalable de Magneti Marelli Parts & Services, qui protégera ses droits selon les termes de la loi.

NOTAS


This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTAS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Scan and watch



099990332271 - © Magneti Marelli Parts & Services 2024 -



magnetimarelli-parts-and-services.es